

Seizoenoverzicht winter 2026

Zacht en droog met vleugje wintergevoel door sneeuw

Klaas Ybema, Harm Zijlstra

De cijfers spreken een duidelijke taal: gemiddeld was de winter bijna een graad zachter dan de toch al opgewaardeerde normaalwaarde van tegenwoordig. Al was er een groot verschil tussen het noorden en het zuiden van het land, zelfs in het noorden bleven de koudegetallen laag, ondanks aanhoudende oostenwinden. En toch was er voor het eerst in jaren weer eens een wintergevoel. Dat werd veroorzaakt door sneeuw en ijzel, die af en toe voor (verkeers)hinder zorgden. Behalve zacht, was de winter ook droog en qua zonneschijn gemiddeld normaal. Onweer kwam minder voor dan normaal en zware stormen lieten verstek gaan.

Temperatuur

De gemiddelde temperatuur kwam landelijk 0,8 graden hoger uit dan normaal en De Bilt kwam tot 4,8 °C tegen 3,9 normaal. Het zachtst was het in het zuiden van het land. Het gemiddelde van Maastricht (5,2 °C) was goed voor een negende plaats na 1900, terwijl in het noorden en noordoosten de normaalwaarde niet of nauwelijks werd gehaald. De gemiddelde maximum temperatuur varieerde van 8,7 °C in Westdorpe (ZE) tot 5,0 °C in Nieuw Beerta (GR). In De Bilt werd 7,4 °C berekend tegen normaal 6,6. Het gemiddelde minimum kwam daar op 1,8 °C uit (N 1,0). Deze waarde liep uiteen van 3,9 °C te Vlissingen tot 0,5 °C in Nieuw Beerta. De extremen bedroegen in De Bilt 17,3 °C op 25 februari en -9,6 °C op 11 januari.

Dat was daar de laagste temperatuur in bijna vijf jaar: op 12 februari 2021 werd -10,9 °C gemeten. Het erg hoge maximum werd vorig jaar nog overschreden (17,9 graden op 21 februari).

December was tot de kortste dag een bijzonder zachte maand. De eerste twee decades waren gemiddeld 3,5 graden zachter dan normaal en op de 9^e werd te De Kooy met een maximum van 14,1 °C een lokaal decaderecord geboekt. Van 7 t/m 10 december sneuvelden in De Bilt zeven datumrecords. Vlak voor Kerst werd het kouder met vorst; de derde


Tabel 1. Temperatuur (De Bilt)

	december	januari	februari	winter	normaal
gem. temperatuur	6,1	2,5	5,8	4,8	3,9
afwijking	+1,9	-1,1	+1,9	+0,9	
min. < 0	8	18	5	31	35
min. < -5	1	3	1	5	9
min. < -10	0	0	0	0	1
max. < 0	1	1	0	2	6

Tabel 2. Temperatuur (extremen)

	hoogste maximum (datum)			laagste minimum (datum)	
december	15,0 (07)	Ell / Westdorpe	-7,7 (26)	Eerbeek	
januari	12,9 (17)	Maastricht-vv	-13,2 (11)	Holsloot	
februari	19,8 (25)	Eindhoven/Maastricht-vv	-8,3 (15)	Twenthe-vv	
	laagste maximum (datum)			hoogste minimum (datum)	
december	-2,0 (25)	Twenthe-vv	11,9 (08)	Rotterdam	
januari	-1,8 (10)	Deelen / Eerbeek	8,6 (15)	Woensdr./Westdorpe	
februari	-3,2 (03)	Nieuw-Beerta	10,4 (25/27)	Diverse plaatsen	

Figuur 1. Temperaturen Nieuw-Beerta (paars) en Westdorpe (groen) 16-01 t/m 15-02-2026






Fig. 2 Gemiddelde etmaaltemperatuur

Gemiddeld	4,0
Normaal	3,7
Westdorpe	6,0
Nieuw-Beerta	2,9




Fig. 3 Afwijking temperatuur

Gemiddeld	+0,8
Maastricht-vv / Westdorpe	+1,6
Hoorn-Terschelling	-0,4




Fig. 4 Aantal ijsdagen

Gemiddeld	3,4
Normaal	6,6
Holsloot	12
Vlissingen / Wilheminaad.	0




Fig. 5 Aantal vorstdagen

Gemiddeld	32
Normaal	34
Vaassen	48
Vlissingen	10




Fig. 6 Koudegetal (Hellmann)

Gemiddeld	19
Normaal	44
Nieuw-Beerta	51
Vlissingen	2

decade werd overal de zachtste ooit gemeten met een afwijking van +5,5 graden! Te Maastricht werd op de 25^e een plaatselijk decaderecord genoteerd met een maximum van 19,8 °C. In maar twee februari maanden na 1900 werd ergens een hoger maximum gemeten: in 1990 en 2019.

Tabel 3. Hoogste maxima februari

27-2019	20,5	Arcen
24-1990	20,4	Oost-Maerland
25-2026	19,8	Eindhoven
		Maastricht-vv
24-2021	19,8	Arcen
26-2019	19,7	Eindhoven
18-1950	19,6	Maastricht-stad

decade lag gemiddeld 1,4 graden onder normaal. Januari was in het noorden bijna 2 graden 'te koud', in het zuiden lag het gemiddelde rond normaal. Tot de 12^e was het koud (eerste decade afw. -2,8 graden), daarna volgde een zachte periode en na de 25^e werd het

opnieuw kouder, vooral in het noorden. Die noord-zuidverschillen bleven bestaan tot de 14^e februari en het licht winterse weer duurde voort tot de 20^e. Landelijk gemiddeld kwamen de eerste twee decades op normaal uit, maar daarna was het lentehek van de dam. De derde

Het aantal vorstdagen kwam gemiddeld rond normaal uit, maar bleef in het zuid(west)en ver beneden peil. De Bilt had er 31 tegen 35 normaal en daarvan vror het vijf maal matig (N 9) en nooit streng. Ijsdagen ontbraken in het zuidwesten, terwijl het noordoosten zo'n 10 tot 12 ijsdagen telde, maar ook daar was strenge vorst een hoge uitzondering op 11 januari. In De Bilt waren het er twee (N 6). Het

koudegetal bleef ver onder normaal, ondanks de wekenlang aanhoudende oostenwind. Zelfs in NO-Groningen kwam het getal nauwelijks boven de 50. Dat geeft te denken.

Wind

De landelijk gemiddelde windsnelheid bedroeg 4,7 m/s tegen 5,2 m/s normaal. Het meest waaide het op Vlieland met 8,2 m/s, het minst te Horst (LI) met 3,3 m/s. Te Vlissingen (6,7 m/s) en De Kooy (5,9 m/s) waaide het ook minder dan normaal. Februari kwam rond normaal uit, de beide andere wintermaanden gaven minder wind. De zwaarste windvlaag werd op 2 januari te Hoek van Holland gemeten en bedroeg 30 m/s. Het hoogste uurgemiddelde was 18 m/s op Vlieland op Nieuwjaarsdag. Tot de 20^e december kwam de wind vooral uit zuidelijke richtingen, daarna uit noord(oost)elijke. Van 16 januari tot 11 februari was de wind vrijwel steeds oost tot zuidoost en februari sloot af met zuidwesters in de laatste decade. Het resultaat is een gemiddelde luchtverplaatsing van 2,0 m/s uit ZZO (normaal 2,5 m/s uit ZW). Het was in De Bilt veruit de warmste winter met een oostelijke component in de landelijke windvector.

Zonneschijn en straling

Landelijk kwam het aantal zonuren precies op het normale aantal van 216 uren uit. In het noorden van het land was er een tekort aan zon, in het zuiden een overschot. In Maastricht (250 uren) was het de zonnigste winter sinds 2019 en waren er na 1905 maar zes winters met meer zon. December verliep aanvankelijk somber, maar de derde decade maakte veel goed met stralende kerstdagen. Het zonoverschot was het grootst in het zuidoosten, het noorden kende een klein zontekort. Januari bracht een zonnig tijdvak van de 16e tot de 25e. In die tien dagen scheen de zon in De Bilt ruim 52 uur. Februari verliep behalve in Zuid-Limburg overal somberder dan normaal, het meest in het noorden. Het aantal zonloze dagen varieerde van slechts 11 in Hupsel (GE) tot 27 te Hoorn (Terschelling). De Bilt had er




Fig. 7 Uren zon

Gemiddeld	216
Normaal	216
Maastricht-vv	250
Eelde	193

21 tegen 29 normaal. Dat was het laagste aantal sinds 2014 (15). Drie winters na 1900 hadden er minder dan dit jaar. Het aantal dagen met $\geq 80\%$ zon was het hoogst in Maastricht met 12. De Bilt kwam tot 10 (N 9). De globale straling bedroeg in De Bilt 27,9 kJ/cm² tegen 25,6 normaal. De hoogste etmaalsom bedroeg 1164 J/cm² op 25 februari te Maastricht, de laagste was 41 J/cm² te De Kooy op 15 december.

Tabel 4. Zonneschijn (extremen)

hoogste aantal uren		
december	85	Hupsel
januari	86	Wilhelminadorp
februari	92	Maastricht-vv
laagste aantal uren		
december	50	Eelde
januari	55	Horst
februari	65	Westdorpe

Tabel 5. Zonneschijn De Bilt

aantal uren / zonloze dagen			
december	67	(+11)	8 (-3)
januari	77	(+11)	9 (-2)
februari	85	(-5)	4 (-3)
winter	229	(+18)	21 (-8)




Fig. 8 Afwijking zon

Gemiddeld	0
Maastricht-vv	+45
Hoorn-Terschelling	-33

Onweer en sneeuw

Er waren landelijk 10 onweersdagen tegen 16 normaal en de meeste daarvan vielen in januari. Rotterdam had er die maand zelfs zes, een evenaring van het nationaal record (Woensdrecht 2018). De Bilt had geen onweersdagen (N 3).

Tabel 6. Onweer (extremen)

hoogste aantal dagen		
december	0	Overall
januari	6	Rotterdam
februari	1	Plaatselijk
winter	6	Rotterdam

Tabel 7. Dagen onweer Nederland

december	0	(-6)
januari	7	(+3)
februari	3	(-2)
winter	10	(-6)

Op 34 dagen viel ergens in ons land sneeuw, wat precies normaal is. Het gemiddeld aantal per station was 16 tegen 15 normaal en De Bilt had er 14 (N 15). Hoogeveen telde 28 dagen met sneeuwval, in Zeeland bedroeg dat aantal plaatselijk maar 9. Het aantal dagen met sneeuwdek was het

Tabel 8. winter 2026		Temperatuur							min < max		uren	K-	Neerslag		dagen		Bedek.		Dgn	Weercijfer			
		max	gem	min	ho. max	la. min		0	-5	< 0	< 0	get.Tot.	ho. etm	0.1	1	10 gem	sn	sd	gem	≤ 4	≥ 8		
Heerenveen	1*-A-24	5,7	3,4	0,8	15,5	2 -10,5	1	42	9	5	492	33 171	20	2	50	38	2	6,2	24	13	5,3	28	9
Laaksum	4*-A-24	5,5	3,8	2,1	12,2	12 -4,9	12	27	0	3	244	13 124	15	2	46	32	2	6,8	11	7			
Lemmer	3*-B-18	6,0	3,7	1,6	15,0	2 -9,0	1	36	4	4	394	24											
Schettens	4*-A-18	5,7	3,6	1,4	15,4	2 -8,3	1	35	6	5	421	24 149	12	2	51	30	1	6,2	15	10	5,4	27	9
Delfzijl	2*-C-18	5,1	3,0	0,8	15,8	2 -8,1	1	41	4	11	620	44 167	17	2	49	30	4	7,2	18	24	6,3	16	21
Bilthoven-N	18	7,2	4,5	2,4	17,3	2 -6,8	1	27	2	2		180	18	1	52	33	5						
Woudenberg	18	7,2	4,5	1,8	18,6	2 -7,4	1	32	4	2	288	18 211	21	1	48	33	6	6,8	12	13	5,6		




Fig. 9 Aantal sneeuwdagen

Gemiddeld	16
Normaal	15
Hoogeveen	28
Vlissingen / Westdorpe	9

hoogst in Roodeschool met 24 en het hoogste sneeuwdek van 31 cm werd gemeten te Doorn en Kootwijk-radio op 7 januari.

Van 3 tot 12 januari was een groot deel van het land met flinke laag sneeuw bedekt. Van 26 januari tot 7 februari was alleen het uiterste noordoosten van het land wit en op de 16e volgde een kortstondige toegift in het oosten des lands. Overlast door ijzel was vooral op 4 en 6 februari aan de orde.

Luchtdruk

De gemiddelde luchtdruk lag tussen 1008,6 hPa aan de (noord)westkust en 1010,1 hPa op station Twenthe. De Bilt had 1009,2 hPa tegen normaal 1016,1 en daarmee was de druk

gemiddeld het laagste sinds de winter van 2014. De hoogste waarde van 1037,3 hPa werd op 24 december gemeten op Terschelling en te Leeuwarden en de laagste waarde bedroeg 973,0 hPa op 9 januari in Westdorpe (ZE) dankzij 'sneeuwdepressie' Coretti.

De druk was hoog van 24 tot 30 december en vrijwel doorlopend laag van 21 januari tot 13 februari. De laatste decade van januari en de eerste van februari kwamen gemiddeld op 999 hPa uit, zo'n 16 hPa onder normaal. Februari kwam nauwelijks hoger dan 1020 hPa.

Neerslag

De landelijk gemiddelde neerslagsom bedroeg 165 mm tegen 220 mm normaal en daarmee was het de droogste winter sinds 2009, toen er 134 mm werd berekend. In De Bilt viel 174 mm bij een normaal van 216 mm. Uitzonderlijk grote etmaalsommen kwamen niet voor en zeer grote maandsommen waren er evenmin. De verschillen binnen het land waren ook niet groot. Overal viel minder neerslag dan normaal, maar in hoog Limburg was het tekort maar klein.

December was gemiddeld de droogste kerstmaand sinds 1972 en haalde een vijfde plaats na 1900. De neerslag in de natste plaats (De Kooy, 44 mm) was na 1900 maar drie keer lager geweest, voor het laatst in december 1963 met 32 mm in Ten Boer (GR). De laatste drie weken van december viel er nauwelijks neerslag. Januari kende een natte eerste helft en een droge tweede en kwam gemiddeld vrijwel op normaal uit. Het westen van het land was het natst, het zuidoosten het droogst. De meeste neerslag in februari viel tussen de 10^e en de 25^e

en ook die maand eindigde dichtbij normaal. Het droogst was het noordwesten van het land en veruit de meeste neerslag viel in het uiterste zuiden van Limburg.

De neerslagduur bedroeg in De Bilt 191 uren (N 218). Hoek van Holland registreerde de kortste duur met 133 uren, terwijl Nieuw Beerta nogal afwijkt met 239 uren. Zou dat een gevolg kunnen zijn van meetellende driftsneeuw?

Het aantal dagen met ≥ 10 mm varieerde van acht te Schinnen (LI) tot nul op diverse plaatsen. De Bilt telde er vier tegen zes normaal. Op 34 dagen (N 37) viel daar ≥ 1 mm. Landelijk liep dat uiteen van 43 in Den Burg (Texel) tot 24 in Vroomshoop (OV). In De Bilt waren er 41 droge dagen (<0,1 mm) tegen 38 normaal. Ginneken (GE) en Ter Apel (GR) hadden

Tabel 9. Natste en droogste plaatsen

Epen	LI	228
Arnhem	GE	216
Valkenburg	LI	214
Vaals	LI	212
Woudenberg	UT	211
Soest	UT	211
Deelen	GE	208
Giersbergen	NB	201
Overveen	NH	201
Noorbeek	LI	200
Assen	DR	198
Schinnen	LI	197
		⋮
		⋮
Hoorn	NH	133
Middelstum	GR	131
Medemblik	NH	130
Zeerijp	GR	129
Schinveld	LI	128
Dronten	FL	128
Hoogkarspel	NH	128
Schiermonnikoog	FR	126
Vroomshoop	OV	125
Laaksum	FR	124
Tubbergen	OV	121
Tollebeek	FL	116

Tabel 10. Relatief natst / droogst

Oost-Maarland	LI	-3
Noorbeek	LI	-11
Epen	LI	-12
		•
		•
Kollum	FR	-88
Hoogkarspel	NH	-92
Schellingwoude	NH	-97

er 53, terwijl Boskoop, Ouddorp (ZH) en Valkenburg (LI) op slechts 17 bleven steken.

Tabel 11. Districtsgemiddelden

Waddeneilanden	168	-42
Fryslân-vasteland	161	-55
Groningen	150	-60
Drente	167	-57
Overijssel	149	-64
Veluwe	177	-36
Oost-Gelderland	165	-51
Betuwe	177	-36
Utrecht	176	-54
Flevoland + IJsselmeer	149	-60
Noord-Holland (excl. Texel)	164	-58
Zuid-Holland	173	-57
Zeeland	152	-67
Westelijk Noord-Brabant	173	-50
Oostelijk Noord-Brabant	167	-47
Limburg-laag	162	-40
Limburg-hoog	194	-29
Nederland	165	-55

Diversen

De gemiddelde luchtvochtigheid bedroeg in De Bilt 88 % (N 86) en de laagste waarde van 41 % werd op 26 december te Leeuwarden gemeten. De gemiddelde zeewatertemperatuur bij Den Helder kwam op 4,6 °C uit (N 4,8), dat is de laagste waarde sinds de winter van 2021 met 4,4 °C.

Winterliefhebbers moesten het deze keer hebben van de sneeuw. De schaatsen konden op zolder blijven. Zelfs in het 'koude' Groningen viel de vorst tegen en aan Zeeland ging de winter voorbij. Wat is een oostenwind nog waard?

Bronnen

- www.knmi.nl
- VWKweb
- Klimaatarchief KY / HZ
- Figuur 1, Ad Vermaas




Fig. 10 Neerslag

Gemiddeld	165
Normaal	220
Epen	228
Tollebeek	116

Tabel 12. Neerslag

	december	januari	februari	winter	normaal
landgemiddelde	27	77	61	165	220
afwijking	-59	+3	-1	-55	
neerslagduur (De Bilt)	27	96	68	191	218
afwijking	-55	+23	+2	-27	

Tabel 13. Neerslag (extremen)

	hoogste maandsom	laagste maandsom	hoogste etmaalsom (datum)
december	44 De Kooy	14 Tholen	22 (08) Valkenburg-ZH
januari	115 Delft	44 Schinveld	26 (02) Zaandam-Hem.
februari	135 Epen	27 Hoogkarspel	22 (17) Epen